



令和
6年度


食中毒発生状況

厚生労働省のデータを基に、食中毒発生の傾向をまとめました。改めて予防と対策の意識を高めましょう。

※厚生労働省 食中毒統計を基に作成



■ 原因施設別患者数



■ 患者数500人以上の食中毒事例

発病月日	原因施設	原因食品	病因物質	患者数	死者数
8/4	飲食店	湧き水、飲食店提供料理(8/3〜13に提供された食事)	ノロウイルス(ウイルス)	595	0

■ 死者が発生した食中毒事例

発病月日	原因施設	原因食品	病因物質	患者数	死者数
4/23	家庭	イヌサフラン(推定)	植物性自然毒(自然毒)	2	2
7/21	事業所 寄宿舎	7/20の夕食として調理した野生キノコ(ドクツルタケ、コテングタケモドキ)(推定)	植物性自然毒(自然毒)	1	1

ご用心!

湧き水を使う前に
知っておきたいこと

湧き水による大規模食中毒事故が2年連続で発生しています。湧き水はきれいに見えても、動物の排泄物や土壌などを通じてウイルスや細菌に汚染されている可能性があります。調理や飲料に使用する場合は、**定期的な水質検査や設備の点検・清掃を徹底し**、安全性を確保することが不可欠です。



教えて! 菊野先生

こんにちははどうする?

北里環境科学センター 菊野 理津子 先生

Q 殺菌装置や浄水器があるから、検査は不要ですね?

A 殺菌装置や浄水器が壊れていても、水が汚れているかどうかは見た目ではわかりません。**水質検査を行い、安全性を数値で確認することが必要です。**

Q 検査結果が悪かった場合、どうすればいいですか?

A **すぐに湧き水の使用を中止してください。**代替の安全な水を使用し、原因を調査・改善したうえで再検査を行いましょう。

Q 氷は冷たいから、気にしなくてもいいのでは?


A **冷たさは関係ありません。**汚染された氷は食中毒の原因になります。

キッチンでできていますか?

使用前に **CHECK!**



- ✓ 年に1回以上、水質検査を行っている
- ✓ 検査結果を1年以上保管している
- ✓ 災害や大雨の後、水質を再検査している
- ✓ 貯水槽を定期的に清掃している
- ✓ 殺菌装置や浄水器の作動を確認している



使用水の衛生管理
については
**ハイジーンたより
No.66をチェック!**



※ハイジーンメンバー登録
(登録費・年会費無料)が必要です
参考:厚生労働省「食品衛生法施行規則」
「大量調理施設衛生管理マニュアル」

食品製造現場における

熱中症

対策

近年、猛暑による熱中症死亡災害が増加しており、重篤化を防ぐために対策の義務化が決定されました。
今回は、事業者が実施すべき対策手順について解説します。



1 まずは理解

熱中症に関する研修・教育

熱中症のリスクや予防策を周知しましょう。また、緊急時の対応マニュアルを整備し、迅速な対応ができるようにしましょう。



2 現状を把握

作業環境のモニタリング

施設内のWBGT値※（暑さ指数）を測定し、熱中症リスクの高い場所を把握しましょう。

※気温や湿度、輻射といった要素を用いて人の熱の感じ方を表す指標




WBGT値が測定できる熱中症指数計が市販されています。



3 対策の実践①

暑さ対策の実施

WBGT値28℃以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間超の実施が見込まれる作業は対策が必須です。



4 対策の実践②

体調管理・適切な休憩

睡眠不足、体調不良、前日等の飲酒、朝食の未摂取は熱中症リスクを高めま。始業時の健康管理チェックを忘れずに！




5 対策の実践③

こまめな水分補給

普段から水分補給をすることが大切です。20～30分ごとにコップ1～2杯程度の水分補給を習慣づけましょう。

発汗が多量の場合は、塩分濃度0.1～0.2%のスポーツドリンク等を飲みましょう。



私物飲料の保管に要注意！

持ち込み私物は、原則汚染源として管理しましょう。飲料の場合、こぼれてしまった際に飲み物からの口内細菌による汚染リスクがあります。私物飲料の保管を明示して、専用の場所・エリアで管理しましょう！



詳細は厚生労働省HP(職場における熱中症予防情報)をご確認下さい
▶ <https://neccyusho.mhlw.go.jp/>

ライオンハイジーン株式会社

本社	〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28	TEL 03(6739)9050 (大代表)
札幌営業所	〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-1-1	TEL 011(207)7824
仙台営業所	〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-3-20	TEL 022(222)8250
東京営業所	〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28	TEL 03(6739)9055
名古屋営業所	〒460-0003 名古屋市中区錦2-3-4	TEL 052(220)6760
大阪営業所	〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町3-6-1	TEL 06(7739)8425
福岡営業所	〒814-0001 福岡市早良区百道浜2-3-8	TEL 092(852)5918